

AIGUILLE

*[Tige très fine dont l'une des extrémités est pointue]
Mât support projecteurs cylindro-conique en aluminium à la pointe effilée, sur lequel peuvent venir se fixer des luminaires.*


*[Very thin rod with a pointed tip]
Cylindrical-conical aluminum floodlight support mast with tapered tip, to which lights can be attached.*

← **New York City, Liberty Park (USA)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Port Authority of New York and New Jersey,
JV Downtown Streetscape Partners
Paysagiste / Landscape architect: AECOM
Concepteur lumière / Lighting designer:
Fischer Marantz Stone

© AJJN Photography

AIGUILLE

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




Tête de mât

- . Tête avec pointe en aluminium de longueur 1.2 m, 1.5 m ou 1.9 m
- . Bagues orientables ou rehausse Palino pour fixation de projecteurs
- . Sortie(s) de câble par presse-étoupe

Mast top

- . Aluminum spike on top, length 1.2m, 1.5 m or 1.9 m
- . Floodlights mounted thanks to adjustable rings or Palino system
- . Cable out-put with cable gland




Mât

- . Mât Technalinox : cylindro-conique, monobloc
- . Hauteurs de 3 à 12 m
- . Ø de base et Ø de tête : cf. p. 210

Mast


- . Technalinox pole: cylindro-conical, one-piece
- . Height from 3 to 12 m
- . Ø base and top: cf. table p 210



Porte de visite

- . Affleurante
 - . Fermeture par vis inviolable
 - . Dimensions selon hauteur et diamètre
- ### Access door
- . Flush
 - . Locked with tamper-proof screw
 - . Dimensions according to height and diameter

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request



Semelle

- . En fonderie d'aluminium
- . Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé
- . Dimensions selon hauteur (p 210)

Baseplate

- . Made of die-cast aluminum
- . Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts
- . Dimensions according to height (p 210)




Rehausse Palino

- . Rehausse support projecteurs avec rail technique hélicoïdal
- . Ø 76 ou Ø 90 mm, longueurs variables
- . Permet un réglage très fin en hauteur et en rotation des projecteurs

Palino system (top extension)

- . System to mount lighting fixtures, made of a helicoidal external groove
- . Ø 76 or Ø 90 mm, variable lengths
- . Allows very precise fixtures adjustment (height and rotation)



▲ **Lorient, BHNS / Busway (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
CAP Lorient

© Xavier Boymond

+ Finition

- . Thermolaquage par poudre Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
 - . Anodisation (20 microns)
- ### Finish
- . Polyester powder coating, RAL colors or special finish
 - . Natural anodization (20 microns)

AIGUILLE

↓ **Montréal, Bonaventure (CA)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Montréal, Province du Québec
Paysagiste / Landscape architect:
Groupe Rousseau Lefebvre
Concepteur lumière / Lighting design:
Ombrages

© Catarina Heeck

→ **Vincennes, Parvis de la gare RER (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Vincennes
Paysagiste / Landscape architect:
Pena Paysage
Concepteur lumière / Lighting design:
Concepto

© Julien Falsimagne

